

IKASU

FITOREGOLATORE - CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione

	5-nitroguaiacolato di sodio	o-nitrofenolato di sodio	p--nitrofenolato di sodio
IKASU	0,1 %	0,2 %	0,3 %

Autorizzazione Ministero della Salute n.17587 del 12/06/2020

Caratteristiche

IKASU è un fitoregolatore privo di residui, a base di tre nitrofenoli naturalmente presenti anche nelle cellule viventi.

IKASU stimola la fisiologia della pianta, la crescita, l'allegagione dei frutti ed il radicamento e attiva il meccanismo per la protezione dalle infestazioni.

Le piante trattate con IKASU sono caratterizzate da un incremento dello sviluppo vegetativo, dell'attività fotosintetica, dell'integrità della membrana e della lignificazione della parete cellulare. Applicato sul campo IKASU aumenta quantitativamente e qualitativamente la resa delle colture trattate.

IKASU aiuta ad ottenere un raccolto anticipato e migliorato in termini di qualità e quantità.

Applicazione

IKASU è da impiegarsi per trattamenti fogliari rispettando le dosi, il numero di trattamenti e l'intervallo fra i trattamenti come riportato nella tabella seguente.

Si sconsiglia l'applicazione di IKASU in caso di pioggia.

COLTURE	DOSE D'IMPIEGO/INDICAZIONI
Pomodoro, Melanzana (su campo)	Dose d'uso: 1 L/ha Effettuare il primo trattamento all'inizio della fioritura, in seguito ripetere il trattamento ogni 15 giorni, fino ad un massimo di 4 trattamenti all'anno. Periodo di sicurezza: 3 giorni.
Riso	Dose d'uso: 500 mL/ha Effettuare un unico trattamento all'inizio della fioritura. Periodo di sicurezza: 90 giorni.
Vite	Dose d'uso: 500-750 mL/ha Effettuare il primo trattamento circa 10 giorni prima della fioritura, il secondo trattamento all'inizio della fioritura, in seguito ripetere il trattamento ogni 10 giorni, fino ad un massimo di 4 trattamenti all'anno. Periodo di sicurezza: 14 giorni.
Pomodoro, Melanzana (in serra)	Dose d'uso: 1 L/ha Effettuare il primo trattamento all'inizio della fioritura, in seguito ripetere il trattamento ogni 15 giorni, fino ad un massimo di 4 trattamenti all'anno. Periodo di sicurezza: 3 giorni
Peperone (in serra)	Dose d'uso: 1 L/ha Effettuare il primo trattamento all'inizio della fioritura, in seguito ripetere il trattamento ogni 15 giorni, fino ad un massimo di 5 trattamenti all'anno. Periodo di sicurezza: 3 giorni
Cetriolo, Zucchini (in serra)	Dose d'uso: 1 L/ha Effettuare il primo trattamento all'inizio della fioritura, in seguito ripetere il trattamento ogni 10 giorni, fino ad un massimo di 4 trattamenti all'anno. Periodo di sicurezza: 3 giorni

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati deve sempre essere rispettato il periodo di carenza più lungo.