La nostra FORZA

- Soluzione di post emergenza completa
- Massima selettività sulla coltura
- Elevata rapidità di azione
- Efficacia garantita
- Booster effect su infestanti resistenti e ciperacee

ONYX® TEMSA® 100

NISSHIN® Extra 6 OD

Entra nel mondo Belchim
Scarica la nostra APP

- SCOPRI IL **CATALOGO** PRODOTTI
- ACCEDI AD **EVENTI** ESCLUSIVI
- TIENITI AGGIORNATO CON LE NOSTRE **NEWS**

Disponibile su Google play
Disponibile su App Store

ONYX®

Composizione:	Pyridate 600 g/L
Formulazione:	Concentrato Emulsionabile (EC)
Meccanismo d'azione:	HRAC C3
Classificazione:	
Reg. Ministero della Salute:	N. 15806 del 21/02/2018
Dose:	1,5 L/ha - Trattamento Unico
	0,75 + 0,75 L/ha Trattamento Frazionato

TEMSA® 100

Composizione:	Mesotrione 100 g/L
Formulazione:	Sospensione Concentrata (SC)
Meccanismo d'azione:	HRAC F2
Classificazione:	
Reg. Ministero della Salute:	N. 16396 del 25/11/2015
Dose:	0,5 - 1,5 L/ha

NISSHIN® Extra 6 OD

Composizione:	Nicosulfuron 60 g/L
Formulazione:	Olio Dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione:	HRAC B2
Classificazione:	
Reg. Ministero della Salute:	N. 15310 del 19/12/2011
Dose:	500-670 ml/ha - Trattamento Unico
	500 + 250 ml/ha Trattamento Frazionato

BIPACK

3 x 1 L ONYX®

3 x 1 L TEMSA® 100

TRIPACK

2 x 1 L ONYX®

2 x 1 L TEMSA® 100

2 x 1 L NISSHIN® Extra 6 OD

I.P.

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori | Strada 6, Palazzo N3 | 20089 Rozzano (MI)
www.belchim.it | info-it@belchim.com

Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Linea Mais Belchim

La strategia che Punta in Alto

BELCHIM CROP PROTECTION

Maisbrochure_2019_ITA PUBLICITY 600x277.indd 1 23 Jan 2019 16:52:31

Caratteristiche

Erbicida di post-emergenza ad azione di contatto ad assorbimento fogliare

ONYX

Meccanismo d'azione: HRAC C3

Inibizione della Fotosintesi a livello del Fotosistema II

Punti di forza

Meccanismo d'azione originale
Grande efficacia
Rapidità d'azione su molte erbe infestanti
Altamente selettivo

BOOSTER EFFECT

In miscela, esalta l'azione di Temsa 100 e massimizza l'efficacia globale del trattamento.

Infestanti controllate

Amaranthus spp.

Abutilon theophrasti

Galinsoga spp.

Chenopodium spp.

Setaria spp.

Sorghum spp.

Solanum spp.

Panicum spp.

Echinochloa crus galli

Cyperus spp.

Strategia Booster

Posizionamento

ONYX 0,75 L/ha + TEMSA 100 0,75 L/ha



Strategia Booster Plus

Posizionamento

ONYX 0,75 L/ha + TEMSA 100 0,75 L/ha + NISSHIN Premium 6 OD 0,67 L/ha



CIPERACEE 1 L/ha ONYX + 1 L/ha TEMSA 100

TEMSA 100

Caratteristiche

Erbicida selettivo di post-emergenza attivo contro le più diffuse infestanti dicotiledoni

Meccanismo d'azione

Agisce principalmente sull'apparato fogliare, tramite il quale il prodotto viene assorbito e traslocato nei tessuti in accrescimento, con un complementare assorbimento dall'apparato radicale.
L'effetto sulle infestanti si manifesta dopo 3-4 giorni con imbianchimenti seguiti dal disseccamento.

Punti di forza

Assorbimento rapido
Attività erbicida non compromessa da eventuali piogge a poche ore dal trattamento

NISSHIN Extra 6 OD

Erbicida di post emergenza

Formulazione OD

L'aggiunta di coadiuvanti nella formulazione favorisce la distribuzionedel prodotto sulla superficie fogliare e un miglior assorbimento del principio nei tessuti

L'IMPIEGO DI ALTRI COADIUVANTI NON E' NECESSARIO

Nisshin Extra 6 OD è un erbicida di post emergenza a base di Nicosulfuron per il diserbo del mais. Viene assorbito principalmente per via fogliare e causa un immediato arresto dell'accrescimento, necrosi diffuse sui punti di accrescimento con conseguente disseccamento completo dell'infestante colpita.

Punti di Forza

Rapido assorbimento fogliare
Elevata resistenza al dilavamento
Elevata selettività sul mais