



CONFEZIONI: 1, 5 e 20 L

CARATTERISTICHE

Aminoacidi di origine vegetale ottenuti per idrolisi enzimatica. Gli aminoacidi liberi sono presenti nella forma levogira, più attiva e disponibile all'interno della pianta. È il formulato con la più elevata concentrazione di triptofano (precursore dell'acido indolacetico, necessario per la sintesi delle auxine naturali delle piante).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Applicazione fogliare:

- _ **Culture arboree:** dalla ripresa vegetativa alla raccolta eseguire 5-6 interventi, associato ad altri fertilizzanti o agrofarmaci specifici per le varie fasi fenologiche, alla dose di 1,5-2 lt/ha
 - _ **Culture orticole:** dal trapianto fino alla raccolta, eseguire 5-6 interventi, alla dose di 1-1,5 lt/ha
 - _ **Culture floricole:** durante tutto il ciclo, alla dose di 1-1,5 lt/ha
 - _ **Grano:** per l'incremento produttivo e qualitativo (tenore proteico) dalla levata fino a post fioritura, alla dose di . . . 5-10 lt/ha
- Il dosaggio è riferito a circa 1000 litri di acqua per ettaro.

Fertirrigazione:

- _ **Fylloton** si può impiegare da solo o associato ad altri prodotti, alla dose di 8-12 lt/ha

COMPOSIZIONE

	p/p	p/v	g/lt
Azoto (N) organico	6%	7,6%	76
Azoto (N) organico solubile in acqua	6%	7,6%	76
Carbonio (C) organico di origine biologica da estratti vegetali	16%	20,2%	202

AMMINOGRAMMA (g su 100 g di aminoacidi)

Acido Aspartico 13,00	Idrossiprolina 4,39	Serina 4,85
Acido Glutammico 25,39	Isoleucina 3,68	Tirosina 3,31
Alanina 3,89	Istidina 1,67	Treonina 4,77
Arginina 2,09	Leucina 5,98	Triptofano 0,87
Cisteina 1,46	Lisina 4,39	Valina 3,52
Fenilalanina 3,47	Metionina 1,72	
Glicina 10,08	Prolina 1,47	

MISCIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con i più comuni agrofarmaci. Non miscelare con prodotti a base di Rame, Zolfo ed a reazione alcalina, olii minerali ed emulsioni.

ATTENZIONE: nell'applicazione dei singoli prodotti, attenersi alle modalità indicate in etichetta. **Biolchim S.p.A.** declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da uso improprio e irresponsabile dei prodotti.

AGITARE PRIMA DELL'USO

BIOLCHIM S.p.A.

Via S. Carlo, 2130 - 40059 Medicina (BO), Italy
Tel.: +39 051 6971811 • Fax: +39 051 852884
www.biolchim.it • biolchim@biolchim.it
Servizio Clienti: customer.care@biolchim.it