



Exirel® Bait Agrumi

Insetticida

DOSAGGI PER ETTARO:

- **Exirel® Bait 2022 = 100 ml**
- **Flyral® = 1,25 litri**



1 confezione di Exirel® Bait Agrumi contiene:
400 ml di Exirel® Bait 2022 e 5 l di Flyral®
utili a trattare 4 ettari

COME FUNZIONA

Il funzionamento della soluzione Exirel® Bait Agrumi è molto semplice: gli adulti di *Ceratitis capitata* sono attratti dall'esca attrattiva Flyral®. Nell'area trattata è presente anche Exirel® Bait che produce l'intossicazione degli insetti prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto. È necessario intervenire alla comparsa degli adulti, durante le fasi fenologiche di suscettibilità del frutto agli attacchi del parassita, generalmente a partire dall'invasione del frutto.

COME SI UTILIZZA

Exirel® Bait Agrumi può essere utilizzato in due diverse modalità:

1. Trattamenti a "spot" (macchia) avendo cura di trattare tutte le piante, coprendo una superficie di 1-2 mq sul lato Sud o Ovest dell'agrumento, distribuendo 5-10 litri di acqua per ettaro.
2. Trattamenti in "banda", trattando una fascia di 20-30 cm di ampiezza su tutte le file dell'agrumento (lato Sud o Ovest), distribuendo 50-70 litri di acqua per ettaro, utilizzando gli **atomizzatori convenzionali** e lasciando aperto solo 1 ugello.

Per entrambe le metodologie trattare ad un'altezza di 1-2 metri da terra e produrre gocce di 1-3 mm di diametro.

Ritratteggiare in caso di pioggia superiore a 10 - 15 mm.



A titolo di esempio, per distribuire 70 litri di acqua/ha con trattamenti in banda, lasciare aperto solo 1 ugello, utilizzare ugello tipo Albuz con foro 1.2 senza convogliatore.

- per velocità 4 km/ora pressione 5 bar
- per velocità 4.5 km/ora pressione 6.5 bar
- per velocità 5 km/ora pressione 8 bar

guarda il nuovo video tutorial:



AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA 2022

FMC | An Agricultural Sciences Company

Exirel® Bait 2022 + Flyral®

Insetticida

La soluzione innovativa e sostenibile per il controllo della mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*)

Exirel® Bait Agrumi

Insetticida

→ NUOVA SOLUZIONE SOSTENIBILE per il controllo della MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA (*Ceratitis capitata*).

→ Commercializzata in un combi pack che contiene:
 - 400 ml di Exirel® Bait, insetticida a base di Cyazypyr®
 - 5 litri di Flyral®, esca proteica attrattiva per la mosca.

→ UNA CONFEZIONE è studiata per trattare 4 ETTARI DI AGRUMETO.

Exirel® Bait Agrumi: calendario applicativo per il controllo di *Ceratitis capitata*



Intervenire alla comparsa degli adulti durante le fasi fenologiche di suscettibilità del frutto agli attacchi del parassita, comprese fra l'infloritura e la maturazione.

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI:

- **Exirel® Bait 2022** è un prodotto a base di Cyazypyr® (Cyantraniliprole), un nuovo insetticida altamente efficace contro la mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*).

Cyazypyr® appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi (di cui fa parte Rynaxypyr®) ed ha una eccellente attività nel controllo di numerosi insetti come ditteri, lepidotteri, rincoti, tripidi, afidi, coleotteri. È dotato di sistema acropeta e notevole capacità di movimento translaminare.

Appartiene al gruppo IRAC 28 (Insecticides Resistance Action Committee). L'attività è prevalentemente per ingestione e per contatto: agisce sui ricettori della rianodina nelle cellule muscolari degli insetti sensibili, provocando un rapido blocco delle funzioni vitali.

- **Flyral®** è un prodotto a base di proteine idrolizzate che si usa come esca per attirare gli adulti di mosca. È caratterizzata da elevata capacità attrattiva per gli adulti di *Ceratitis capitata*.

LA MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA (*Ceratitis capitata*)

È una specie polifaga che attacca oltre 250 tipi di piante diverse. In Italia meridionale numerose sono le colture suscettibili, in particolare agrumi, drupacee, vite. Ha un ciclo molto rapido, in estate solo 20 giorni, nel Sud Italia compie 6-7 generazioni all'anno. Ama i climi caldi e umidi, in particolare con l'aumento dell'umidità a settembre aumenta la sua pericolosità ed i danni sulle colture. Negli agrumi gli adulti depongono le uova nella buccia quando inizia la colorazione del frutto. Le punture di ovideposizione determinano la comparsa di zone circoscritte molli soggette successivamente a marcescenza per effetto di funghi saprofitti. Le larve si nutrono della polpa e generano disfacimento di intere porzioni del frutto. In sostanza si hanno danni estetici per la decolorazione delle punture di ovideposizione, marcescenze per i danni delle larve, cascola dei frutti colpiti.



Exirel® Bait Agrumi

Insetticida

EXIREL® BAIT 2022: LA CARTA D'IDENTITÀ

Nome prodotto	Exirel® Bait 2022
Principio attivo	Cyazypyr® (cyantraniliprole)
Concentrazione	100 g/l
Formulazione	Suspo Emulsione (SE)
Colture autorizzate con registrazione straordinaria	Agrumi, Olivo
Registrazione e tempi di autorizzazione	XXXXXXXXXXXX
Insetto target	<i>Ceratitis capitata</i>
Dose	100 ml/ha in combinazione con esca attrattiva
Numero applicazioni	3 applicazioni per anno
Intervallo tra i trattamenti	Minimo 7 giorni
Intervallo pre-raccolta (PHI - Pre Harvest Interval)	1 giorno

FLYRAL®: LA CARTA D'IDENTITÀ

Nome prodotto	Flyral®
Principio attivo	Proteine idrolizzate
Concentrazione	360 g/l
Formulazione	Concentrato solubile (Soluble Liquid SL)
Colture autorizzate	Agrumi
Registrazione	N. 17414 del 9/4/2020
Utilizzo	Esca proteica attrattiva da usare con insetticidi nella lotta contro la mosca degli agrumi
Dose	1,25 litri/ha
Numero applicazioni	3 applicazioni per anno
Intervallo tra i trattamenti	7-15 giorni (fare riferimento all'etichetta dell'insetticida)
Intervallo pre-raccolta (PHI - Pre Harvest Interval)	Non necessario

Eccellente controllo della mosca, anche con trattamenti ogni 14 gg

Risultati media di efficacia su *Ceratitis capitata* per 10 prove svolte in Italia, Spagna e Grecia
 (media frutti danneggiati nel testimone non trattato: 15%)

