



www.ascenza.com

ASCENZA®

NUOVO BRAND E NOVITA' PER IL 2019




Matteo Bertoglio
Portfolio & Marketing Lead
mbertoglio@ascenza.com

INDICE

| | |
|--|---|
| ASCENZA®: SAPEC SI RIPOSIZIONA | 1 |
| SUNDEK® SMART – La formulazione innovativa | 2 |
| SUNDEK® SMART – Sicuro per l'operatore | 3 |
| SUNDEK® SMART – A basso impatto odoroso | 4 |
| SUNDEK® SMART – Più sicuro per l'ambiente | 5 |
| TOKRA® | 6 |
| VEGAS® 50 WG | 7 |
| JOYSTICK® | 8 |








SUNDEK® SMART

Il primo Chlorpyrifos-metile microincapsulato in Europa!!

- Formulazione: **CS**, 200 g/l
 - Soluzione acquosa
 - <5% s.a. libera nella soluzione
 - Rilascio entro le 4-6 ore dall'applicazione
- Colture: Vite da vino e da tavola
- Dose: 1,7 l/ha
- Perfetta miscibilità e selettività



10 x



40 x

T0 – dopo mix

T1 – 2-3 ore dopo










T2 – 4-6 ore dopo

<5% chlorpyrifos-methyl libero in soluzione


N.B. Prodotto in corso di registrazione



SUNDEK® SMART

| SUNDEK® SMART | Altri Clorpyrifos 225 g/l (EC) |
|--|--|
|    <p>ATTENZIONE</p> |    <p>PERICOLO</p> |
|   <p>H411</p> |  <p>H304; H315; H317; H336; H410</p> |






SUNDEK® SMART

- Soluzione a base acqua (70%)
- Riduzione di più dell'80% dei solventi



- Minore rischio di esposizione
- Nessuna irritazione cutanea (H315)
 - NO «letale per ingestione e inalazione» (H304)



Riduzione dell'odore


SICUREZZA PER L'OPERATORE






Più sostenibile per
l'ambiente
(soluzione in base acqua
con minori solventi)



Migliore profilo tossicologico



SUNDEK® SMART

| SUNDEK® SMART | Altri Clorpyrifos 225 g/l (EC) |
|---|--|
|  ATTENZIONE |  PERICOLO |
| H317; H411  | H304; H315; H317; H336; H410 |



TOKRA®

- Composizione: Kresoxym-metile 25% + Penconazolo 8.75%
- Formulazione: WG
- Colture: Vite da vino e da tavola
- Target: Oidio, Black rot
- Dosi: 0,3-0,4 kg/ha
- Epoca applicazione: BBCH 15-85
- N. applicazioni: 2 (vino), 3 (tavola)

- Azione sistemica e di contatto
- Inibisce la germinazione delle spore (Kresoxym) e la formazione degli austori (Penconazolo)

Autorizzazione ministero della Salute n 16310 del 23/10/2018

VEGAS® 50 WG

- Composizione: Kresoxym-metile 50%
- Formulazione: WG
- Colture:
 - Vite (*Uncinula necator*, *Guignardia bidwellii*)
 - **Olivo (*Spilocaea oleagina*)**
- Dosi:
 - Vite: 0,3 kg/ha
 - Olivo: 0,2 kg/ha
- N. applicazioni: 3 (vite), 2 (olivo) - primavera




Autorizzazione ministero della Salute n
15986 del 30/11/2018

JOYSTICK®

Il nuovo diserbo in post-emergenza precoce dei cereali autunno vernini!

- Composizione: Diflufenican 40 % + florasulam 2% + iodosulfuron 5%
- Formulazione: WG
- Dose: 0,2 kg/ha
- Colture: frumento tenero, frumento duro, **orzo**, triticale, segale





www.ascenza.com

GRAZIE DELL' ATTENZIONE

Matteo Bertoglio
Portfolio & Marketing Lead
mbertoglio@ascenza.com

