




**SAREMO
PRESENTI al**
Bari 14 dicembre 2021

33^o Forum di
Medicina Vegetale



CERTIS
Growing Together

MIMIC[®]

Inserito in una soluzione Integrata di Difesa alle principali avversità in Orticoltura, Viticoltura e Agrumi. **Estensioni di Etichetta e Posizionamento**

Berardino Marchitelli - Technical Advisor Certis Europe

marchitelli@certiseurope.com



MIMIC®



Nome comune

Tebufenozide 22,5% (240 g/L)

Gruppo Chimico

Diacilidrazine

Classe Chimica

MAC (Moulting Accelerating Compound =
Composti induttori della crescita prematura
della muta)

Formulazione

Sospensione Concentrata

Classificazione

Pericoloso per l'ambiente acquatico



Colture Autorizzate


Vite, Agrumi, Melo, Pero, Pomodoro e
Peperone (coltura protetta), Lattughe e
altre insalate (pieno campo)

CERTIS
Growing Together

www.certiseurope.it

MIMIC è compatibile con programmi di difesa integrata e sperimentazioni pluriannuali hanno dimostrato un basso/nullo impatto verso l'entomofauna utile: Api, Bombi, Antocoridi su Pero e Fitoseidi.





Da inizio ovodeposizione a pre-schiusura uova



Foglie distese	Grappoli visibili	Grappoli separati	Bottoni florali separati	Fioritura	Allegagione	Accrescimnt o acini	Pre-chiusura grappolo	Inizio invaiatura	Inizio maturazione

MASSIMO 2 APPLICAZIONI PER ANNO
Intervallo di sicurezza: 30 giorni

Monitoraggio Generazione Antofaga con forti infestazioni

Monitoraggio I- II Generazione Carpofaga



Tignoletta e Tignole
MIMIC a 600-720 mL/ettaro

Tignoletta e Tignole
MIMIC a 600-720 mL/ettaro

Monitoraggio con trappole TRECE'-PHEROCON
Long Life 7-8 settimane

MIMIC/COSTAR per il controllo di *Cryptoblabes gnidiella* su vite

Prova di efficacia - Uva da Vino cv 'Aleatico' - anno 2021 – Puglia, Campi Salentina (LE)

Application dates: A28/07/21; B 04/08/21; C 12/08/21

BBCH85


	TESI	DOSE		APPLICAZIONI
1	testimone non trattato	-	-	-
2	MIMIC COSTAR	0,72	L/ha	A
		1	kg/ha	BC
3	Standard	-	-	BC

MIMIC/COSTAR per il controllo di *Cryptoblabes Gnidiella* su vite

Prova di efficacia - Uva da Vino cv 'Aleatico' - anno 2021 – Puglia, Campi Salentina (LE)

Rilievo 23/08/2021

11DAC



- Significativo il livello di efficacia della strategia di difesa **MIMIC/COSTAR** con infestazione elevata dell'insetto chiave (*Cryptoblabes gnidiella*);
- Fondamentale il **MONITORAGGIO** di elevata attendibilità e il **POSIZIONAMENTO** degli interventi fitosanitari per contenere i danni ed arrivare alla vendemmia con il minor danno al grappolo;
- Efficacia significativa dei trattamenti con **COSTAR WG** anche su grappolo serrato per interventi di agosto in prossimità della raccolta;





VITE	<i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i> , <i>Sparganothis pilleriana</i> , <i>Cryptoblabes gnidiella</i> (nuova estensione di etichetta)
MELO e PERO	<i>Pandemis</i> spp., <i>Archips</i> spp., <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Argyrotaenia pulchellana</i> , <i>Cydia pomonella</i>
AGRUMI	<i>Phyllocnistis citrella</i>
POMODORO e PEPERONE (COLTURA PROTETTA)	<i>Spodoptera</i> spp., <i>Helicoverpa</i> spp., <i>Heliothis</i> spp., <i>Ostrinia</i> spp., <i>Tuta absoluta</i>
LATTUGHE E ALTRE INSALATE (PIENO CAMPO)	<i>Spodoptera exigua</i>



DRUPACEE

Principali Lepidotteri
(Nuova Estensione di Etichetta)



POMACEE

Halyomorpha halys
(CIMICE ASIATICA)



MAIS

Ostrinia nubilalis
(PIRALIDE DEL MAIS)





- Elevata **Persistenza e Resistenza al Dilavamento**
- **Selettivo nei confronti degli Insetti Utili**, dei pronubi e dotato di specificità di azione
- Inserito nei **Disciplinari di Produzione Integrata Regionali**
- Selettivo nei confronti della vegetazione trattata e **Miscibile con altri Composti** normalmente utilizzati per la difesa da altre avversità

Unico rappresentante del gruppo MAC

Inserito nei programmi di Difesa Integrata in strategia con altri insetticidi a differente meccanismo di azione al fine di gestire/prevenire problematiche inerenti alla comparsa di fenomeni legati alla resistenza.



Grazie per l' attenzione

Berardino Marchitelli Technical Advisor Certis Europe