



Science For A Better Life



Novità fungicida per la difesa di patata  
e pomodoro in serra e pieno campo

SPORA ALTERNARIA PERONOSPORA ALTERNARIA PERONOSPORA ALTERNARIA PERONOSPORA ALTERNARIA PE

**Fungicida sistemico per  
il controllo della peronospora  
e dell'alternaria  
su pomodoro e patata**

## Combinazione di due principi attivi di origine Bayer

### Fenamidone

- ✓ Inibisce la respiraz. mitocondriale
- ✓ Blocca tutti gli stadi del processo infettivo, con attività antispore
- ✓ Possiede proprietà translaminari,
- ✓ Aderisce alle cere su frutti e foglie

### Propamocarb

- ✓ Altera la permeabilità della membrana cellulare
- ✓ Inibisce la crescita del micelio, la produzione di spore e la loro germinazione
- ✓ Sistemico, viene rapidamente assorbito e ridistribuito all'interno della pianta

## La sinergia perfetta di due principi attivi complementari


- Eccellente attività preventiva
- Ottima difesa della vegetazione, compresa quella neoformata (foglie e steli)
- Ottima protezione dei frutti
- Resistenza al dilavamento
- **Duplice efficacia: peronospora + alternaria**
- Ottima combinazione in funzione antiresistenza



- Colture: Pomodoro (serra e pieno campo)  
Patata (pieno campo)
- Target: Peronospora (*P. infestans*)  
Alternaria (*A. solani*)
- Dose: 2 l/ha
- Intervallo tratt.: 7-10 giorni

## Pomodoro Industria 2014 - ASTRA – Emilia Romagna (FC)

### Efficacia su PERONOSPORA




**Testimone non trattato (severità):** frutti 100%; foglia 99%

**Date dei trattamenti:** 8/9 – 15/9 – 19/9 – 23/9 – 29/9; *Rilievo 17/10*

## Pomodoro Industria 2014 – Univ. Bari – Foggia

### Efficacia su PERONOSPORA




**Testimone non trattato (diffusione):** frutti 89%; foglia 100%

**Date dei trattamenti:** 1/9 – 9/9 – 17/9 – 25/9 – 2/10 – 9/10 – 17/10 ; *Rilievo* 23/10


## Pomodoro da mensa 2013 - AGROBIOCONTROL – Latina

### ALTERNARIA – Attacco su foglia








## Linea difesa Pomodoro



## Linea difesa Patata



## SCHEDA TECNICA

Composizione:	Fenamidone 75 g/l Propamocarb idrocloruro 375 g/L
Formulazione:	SC (sospensione concentrata)
Classificazione:	Tossicol.: Attenzione; Ambient.: 
Dose:	2 L/ha (ogni 7-10 gg)
Colture:	Pomodoro (PHI: 3 gg), Patata (PHI: 7 gg)
N applicazioni etichetta	3 pomodoro, 4 patata
Confezione	1 L
Registrazione:	n° 15877 del 13/11/2015



Science For A Better Life

# Grazie per l'attenzione