



POSSIBILI SCENARI DI CONTROLLO



Antonio Guario
Agronomo Fitoiatra
Management monitoring systems



Applicazione degli interventi

- ☐ Primavera – Nella fase di inizio germogliamento
- ☐ Estate
- ☐ Autunno





**I prodotti fitosanitari
devono essere
registrati per la coltura
e per l'avversità**

Allo stato attuale
Risulta registrato per
Aleurocanthus spp.
Acetamiprid

Epik SL

Vite (da vino e da
tavola)

Agrumi (arancio,
mandarino
compreso
clementine ed altri
ibridi, limone,
bergamotto, cedro,
pompelmo,
tangerino, limetta,
chinotto, arancio
amaro, mapo,
tangelo)

E' possibile arricchire l'elenco delle sostanze attive da utilizzare?



Possibile utilizzo di sostanze attive già registrate

Sulla coltura e sull'avversità in forma generica ALEURODIDI

Eventuale estensioni di impiego si sostanze attive che sono già registrate su ALTRE SPECIE DI ALEURODIDI

Previa sperimentazione di efficacia su *Aeurocanthus*

AGRUMI

SOSTANZA ATTIVA	AVVERSITA'	
Acetamiprid	<i>Aleurocanthus</i> sp, Aleurodidi <i>Aleurotrixus</i> sp	
Azadiractina	Aleurodidi	
Piretrine	Aleurodidi (adulti)	
Olio minerale	Mosca bianca, Aleurodidi	
Spirotetrammato	<i>Aleurotrixus floccosus</i>	
Deltametrina	Aleurodidi, <i>Dialeurodes citri</i> <i>Aleurotrixus floccosus</i>	
Cipermetrina	Mosca bianca	Solo su Arancio e Limone
Zeta-cipermetrina	Aleurodidi	Solo su Arancio e Limone

VITE

SOSTANZA ATTIVA


AVVERSITA'

Olio minerale

Mosca bianca, Aleurodidi

Acetamiprid

Aleurocanthus spp.



DRUPACEE

POMACEE

SOSTANZA ATTIVA

AVVERSITA'

Olio minerale

Mosca bianca, Aleurodidi



SOSTANZA ATTIVA	AVVERSITA'
Acetamiprid	Aleurodidi, <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>
Lambda-Cialotrina	Mosca bianca
Maltodestrina	Aleurodidi
Sali potassici di acidi grassi	
Pyriproxyfen	<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>
Thiacloprid	
Sulfoxaflor	
<i>Lecanicillium muscarium</i>	
Ve6 (=Verticillium lecanii)	
Olio di arancio	
Pyridaben	
Flupyradifurone	

SOSTANZA ATTIVA	AVVERSITA'	COLTURA
Beta-ciflutrin	Aleurodidi	Ortaggi
Alfa-cipermetrina	<i>T. vaporiorum</i>	Pomodoro Cetriolo
Sali potassici di acidi grassi	Aleurodidi	Solanacee, Cucurbitacee, Ortaggi a foglia, Fragola
Beauveria bassiana	<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporiorum</i>	Ortaggi
Flonicamid		Pomodoro e Cucurbitacee
Pyriproxyfen		Pomodoro peperone cetriolo zucchino
Thiacloprid		Solanacee, cetriolo, zucchino, melone, cocomero
Sulfoxaflor		Solanacee , Zucchine, cetrioli, meloni, angurie
<i>Lecanicillium muscarium</i>		Ortaggi
Olio di arancio		Pomodoro melanzana peperone, Cetriolo zucchini cetriolino melone lattuga cavolo
Pyridaben	<i>B. tabaci</i> , <i>T. vaporiorum</i> , <i>Aleurodes brassicae</i>	Pomodoro, Melanzana Cetrioli, Zucchine
Esfenvalerate		Peperoni, Broccoli, Lattughe



Grazie per
l'attenzione
