SCAM
PROTEZIONE VEGETALE

ARMICARB® 85

FUNGICIDA A BASE DI BICARBONATO DI POTASSIO IN POLVERE SOLUBILE

EFFICACE
SU MONILIA, TICCHIOLATURA, OIDIO E BOTRITE

85% SOSTANZA ATTIVA
+ COFORMULANTI

- Ora registrato su pomacee e drupacee
- Elevata efficacia
- Buona persistenza (8-10 giorni)
- Alta resistenza al dilavamento
- Consentito anche in agricoltura biologica.

BIOSISTEM

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

I coformulanti sono stati appositamente selezionati per permettere al prodotto di aderire in mondo uniforme alle superfici vegetali, per massimizzare la resistenza al dilavamento e la persistenza del prodotto. Queste caratteristiche esaltano l'efficacia fungicida del principio attivo rendendo ARMICARB® 85 un prodotto fondamentale per una corretta strategia di difesa sia integrata che biologica.

SOSTANZA ATTIVA
BICARBONATO DI POTASSIO

- Garanzia di grande purezza
- Interesse ambientale
- Strategie antiresistenza

COFORMULANTI

- Eccellente tenuta in sospensione
- Efficacia e selettività ottimizzate
- Miglioramento delle proprietà biologiche

PRIMA DEL TRATTAMENTO



Spore di Oidio non trattate

DOPO IL TRATTAMENTO



Spore di Oidio trattate con ARMICARB® 85

Micelio di Oidio non trattato



Micelio di Oidio trattato con ARMICARB® 85

MODALITA' D'AZIONE

ARMICARB® 85 è l'alleato ideale per le moderne strategie di difesa, antiresistenza a basso impatto, grazie al suo particolare meccanismo d'azione.

AGISCE ATTRAVERSO LE COMBINAZIONI DI DIVERSI FATTORI:

- Variazione della pressione osmotica
- Azione specifica dello ione bicarbonato sulla parete
- Azione tampone in grado di neutralizzare gli enzimi idrolitici prodotti dal fungo per penetrare i tessuti vegetali.

AZIONE SULLE SPORE



AZIONE SUL MICELIO



- Fungicida di contatto con azione preventiva e stoppante su inizio infezioni
- 1 giorno di carenza
- No residui
- Non influenza negativamente le fermentazioni
- Prodotto non classificato
- Elevata selettività nei confronti di insetti utili ed impollinatori.

MODALITA' D'UTILIZZO

NUOVE COLTURE*

ARMICARB® 85

FUNGICIDA A BASE DI BICARBONATO DI POTASSIO
IN POLVERE SOLUBILE

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

BICARBONATO DI POTASSIO	g 85
COFORMULANTI	q. b. a g 100

FORMULAZIONE Polvere solubile

REGISTRAZIONE n. 15722 del 24/07/2013

PATOGENI Oidio, Botrite, Ticchiolatura, Monilia

DOSE 3-5 kg/Ha

NOTE Applicare il prodotto preventivamente e alla comparsa dei primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 gg.

CARENZA Sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta.
SU TUTTE LE COLTURE:
no LMR no RESIDUI.

CLASSIFICAZIONE Non classificato

COLTURE

FRAGOLA
ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO
***POMODORO, MELANZANA, PEPERONE**
VITE
RIBES, UVA SPINA, LAMPONE
***MELO, PERO**
***PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO**
ORTAGGI, ERBE FRESCHE, ORNAMENTALI PORTA SEME
***ROSA**

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

SCAM
MEZZI E TECNICHE PER L'AGRICOLTURA

SCAM SpA
Strada Bellaria 164 - 41126 Modena, Italia
Tel. +39 059 586511 - Fax +39 059 460133
Fax uff. comm +39 059 460044
www.scam.it - e-mail: info@scam.it

EMAS

CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA
CERTIQUALITÀ
QUALITÀ
AMBIENTE
SICUREZZA