

Epik[®]SL



EPIK SL



EPIK SL

FAI LA MOSSA VINCENTE!

- Primo insetticida autorizzato contro ***Drosophila suzukii*** su vite da vino e da tavola, ciliegio, lampone e more
- **Novità su vite:** elevata efficacia specifica su scafoideo, cicaline e cocciniglie
- Oltre **60 colture** e più di **50 insetti** in etichetta
- Impiegabile dalla pre-fioritura alla raccolta
- **Perfettamente miscibile** con altri prodotti fitosanitari e nutrizionali

Epik[®] SL

Insetticida ad elevata attività specifica su *Drosophila suzukii*, cicaline, scafoideo, cocciniglie, afidi e altri parassiti su un ampio numero di colture, selettivo per l'entomofauna utile.

EPIK SL è un nuovo insetticida dotato di elevata efficacia specifica su parassiti che sono particolarmente temuti o emergenti, con particolare attenzione ad alcune problematiche entomologiche di recente insediamento.

L'etichetta di **EPIK SL** comprende oltre sessanta colture e più di cinquanta parassiti potenzialmente dannosi su vite, pomacee, drupacee, agrumi, colture orticole, erbacee, floricole e ornamentali.

- **EPIK SL** è indicato per il controllo di *Drosophila suzukii* su vite da vino e da tavola, ciliegio, lampone e more.
- **EPIK SL** costituisce una novità di grande interesse per la vite dove assicura il controllo di oltre quindici fitofagi.
- **EPIK SL** può essere impiegato nel rispetto dell'entomofauna utile durante tutto il ciclo delle colture, sia prima della fioritura sia in post-fioritura, fino alla raccolta.

La formulazione liquida di **EPIK SL** è stata sviluppata nei laboratori Sipcam e si distingue per la praticità d'impiego, la perfetta selettività sulle colture ed una completa miscibilità con altri prodotti fitosanitari e nutrizionali.

EPIK SL è stato oggetto di un'ampia e approfondita attività di sviluppo svolta in Italia da Sipcam in collaborazione con Centri di Ricerca, Università, Servizi Fitosanitari e referenti tecnici delle principali filiere.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO DI EPIK SL

VITE DA VINO E DA TAVOLA

EPIK SL costituisce una novità di grande interesse per la vite perché assicura il controllo di numerosi fitofagi, che possono anche essere presenti contemporaneamente sulla coltura.

Cicadellidi (*Empoasca sp.*, *Zygina rhamni*, *Hyalesthes obsoletus*) - *Scaphoideus*

titanus vettore di Flavescenza dorata - Cocciniglie (*Planococcus sp.*, *Heliococcus sp.*) - *Drosophila suzukii* - Fillossera - *Anomala vitis* - Minatori fogliari (*Antispila sp.*, *Phyllocnistis sp.*, *Holocacysta sp.*) Afidi - Tripidi estivi (escluso *Frankliniella occidentalis*) - Mosca (*Ceratitis capitata*) - Aleurodidi (*Aleurocantus sp.*).

MELO, PERO, COTOGNO E NESPOLO

Su melo e pero può essere impiegato nelle fasi-chiave di pre e post-fioritura per il controllo di:

Afidi (compreso Afide lanigero, *E. lanigerum*) - Psille (adulti) - Tentredini -

Maggiolino (*M. melolontha*) - Mosca (*C. capitata*) - Minatori fogliari (*Leucoptera sp.*, *Lithocolletis sp.*, *Phyllonorycter sp.*) - Cicaline - Antonomo - Miridi.

PESCO E NETTARINE

Su pesco e nettarine può essere impiegato dalla pre-fioritura per il controllo di:

Afidi - Mosche (*C. capitata*, *R. cerasi*) - *Drosophila suzukii* - Tortrice (*Cacoecia*

rosana) - Minatori fogliari, Cicaline (*Empoasca sp.*, *Z. flammigera*, *C. viridis*) - Miridi.

CILIEGIO E AMARENA

Su ciliegio EPIK SL è indicato per il controllo dei parassiti-chiave della pianta e dei frutti in maturazione:

Drosophila suzukii - Mosche (*C. capitata*,

R. cerasi) - Afidi - Tortrice (*Cacoecia rosana*) - Minatori fogliari - Cicaline (*Empoasca sp.*, *Z. flammigera*, *C. viridis*) - Miridi.

AGRUMI

Su agrumi EPIK SL può essere impiegato durante tutto il ciclo della coltura per il controllo dei parassiti-chiave delle colture:

Afidi - Cocciniglie (*Planococcus sp.*,

Aonidiella sp.) - Minatrice serpentina - Aleurodidi (*Aleurotrixus sp.*, *Aleurocantus sp.*) - Mosca (*Ceratitis capitata*) - Cimici (*C. trivialis*, etc) - Cicaline (*E. decedens*, etc).

LAMPONE E MORE

Sui piccoli frutti EPIK SL costituisce un valido strumento nella strategia di controllo della dannosa drososila:

Drosophila suzukii - Afidi - Cicaline (*A. decedens*) - Antonomo (*A. rubi*).

PATATA, ORTICOLE, SOLANACEE, CUCURBITACEE, CAVOLI, CARCIOFO

L'ampia etichetta sulle colture orticole e la selettività sugli insetti utili e i pronubi rendono EPIK SL compatibile con le moderne strategie di difesa integrata, in serra e pieno campo, contro:

Afidi - Aleurodidi - Tripidi - Dorifora - Miridi - Minatori fogliari (*Liriomyza sp.*) - Cimici (*N. viridula*, *P. prasina*, etc) - Cicadellidi (*Empoasca sp.*, *H. obsoletus*) - Piralide.

ALTRE COLTURE AUTORIZZATE

Vivai di piante madri di vite, legumi freschi e da granella, colza, erba medica,

tabacco, floreali e ornamentali, colture portaseme, cotone.



ATTENZIONE

COMPOSIZIONE
Acetamiprid 50 g/L

FORMULAZIONE
Liquido solubile

DOSI DI IMPIEGO
Consultare l'etichetta

REGISTRAZIONE
N. 16325 del 26.02.2015

CONFEZIONI 1L, 5L


SIPCAM
ITALIA