

# INTUITY® PRO

## Sospensione concentrata (SC)

Fungicida per il controllo della monilia dei fiori, del cancro del pesco (fusicocco) e monilia dei frutti delle drupacee

### Meccanismo d'azione: FRAC 11

INTUITY PRO - Registrazione Ministero della Salute n. 18750 del 16/09/24.

#### COMPOSIZIONE

Mandestrobin puro g. 23,73 (=250 g/L)  
Coformulanti q.b. a g. 100

#### Contenuto:

1-5-10 L

Partita n. ....

### SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

10A, rue de la Voie Lactée

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Tel. (33) 04 78 64 32 60

Distribuito da:

#### SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl

Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

Stabilimenti di produzione:

**SBM Formulation** – Av. Jean Foucault Z.I. 34535 Béziers (Francia)

**Chemark Zrt** - H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep (Ungheria)

**Industrias Químicas del Vallés** – Polígono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380 - Cheste, Valencia – (Spagna)

**Indalva** – Ctra. La Matanza – Km 0,5 03300 Orihuela – Alicante (Spagna)

**Schirm** - Mecklenburger Straße 229, 23568 Lübeck, (Germania)

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare indumenti protettivi. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

**REAZIONE:** P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le acque sotterranee NON applicare su suoli con  $pH_{CaCl_2} < 7.2$ .

Durante il trattamento, per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri da corpi idrici superficiali o 10 metri in caso di utilizzo di ugelli che riducano la deriva del 50% o in alternativa utilizzare ugelli che riducano la deriva del 75%.

Durante il trattamento in pre-raccolta, per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

#### INFORMAZIONE MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

#### CARATTERISTICHE

INTUITY PRO è un fungicida in sospensione concentrata per la lotta per il controllo della monilia dei fiori e dei frutti delle drupacee. INTUITY PRO è dotato di attività translaminare e sistemica, agisce inibendo la respirazione mitocondriale fungina.

#### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio):**

- contro **Monilia dei fiori (*Monilinia laxa*) e Cancro del pesco (fusicocco) (*Fusicoccum Amygdali*)** effettuare trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia intervenendo nella fase che va dall'inizio alla fine della fioritura alla dose di 60 ml/ha di acqua. Il dosaggio si riferisce a volumi d'acqua di 10 hl/ha. Aver cura di non superare la dose massima di 0,9 l/ha in caso di trattamenti con volumi di acqua superiori a 10 hl/ha. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno ad intervalli di 7 giorni.

- contro **Monilia dei frutti (*Monilinia spp.*)** trattare preventivamente in prossimità della raccolta alla dose 70 ml/ha di acqua. Il dosaggio si riferisce a volumi d'acqua di 10 hl/ha. Aver cura di non superare la dose massima di 1,05 l/ha in caso di trattamenti con volumi di acqua superiori a 10 hl/ha. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno ad intervalli di 7 giorni.

#### Sono consentiti massimo 2 trattamenti per anno.

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere. Per assicurare una bagnatura ottimale e minimizzare la deriva si consiglia di regolare adeguatamente l'attrezzatura e gli ugelli in accordo alle indicazioni del fabbricante.

#### GESTIONE DELLA RESISTENZA

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza, non effettuare più di 2 trattamenti l'anno e alternare l'impiego del prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

#### PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore, quindi introdurre lentamente il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.

#### PULIZIA DELL'ATREZZATURA DI DISTRIBUZIONE

Sciacquare il serbatoio con acqua pulita e lavare l'attrezzatura utilizzata ripetendo l'operazione 3 volte.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITÀ** In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

**AVVVERTENZE** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta.

#### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

#### NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**

#### OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE**

**ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

© Trade mark Sumitomo Chemical Company