WASAN 30 EC

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER FRUMENTO
Meccanismo d'azione: Gruppo3 (FRAC)

WASAN 30 EC - Registrazione del Ministero della Salute n.17165 del 24/04/2020

Composizione

Partita n.:*

100 g. contengono:

Bromuconazolo puro g.27,03 (= **300 g/l**)
Coformulanti* q.b. a g. 100

*Contiene idrossimetil benzene e nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

Contenuto netto: **1-5-10 litri**

PERICOLO

Titolare della registrazione:

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
Parc d'Affaires de Crécy - 10A Rue de la Voie Lactée,
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia) - Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione:
SBM Formulation, Béziers (Francia)
Nufarm S.A.S., Gaillon (Francia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Via Caldera 21, 20153 Milano – Tel. 02 45280.1

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310 In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P330 Sciacquare la bocca. P331 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Conservazione: P405 Conservare sotto chiave.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso; se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto appartiene alla famiglia dei triazoli ed è efficace contro un'ampia gamma di malattie fungine del frumento sia primaverile che invernale e riduce le micotossine del frumento.

ISTRUZIONI PER L'USO

FRUMENTO (Duro e Tenero): intervenire alla dose di **1 litro per ettaro** in 90-400 litri di acqua contro Fusariosi (*Fusarium* spp.), Ruggini (*Puccinia* spp.), Septoria (*Septoria* spp.), Mal Bianco (*Erysiphe graminis*) intervenendo preventivamente all'insorgere delle patologie fungine fogliari dalla levata fino a fine fioritura. Il trattamento contro Fusariosi può essere effettuato da inizio spigatura fino alla fine della fioritura.

Effettuare un solo trattamento l'anno sospendendo il trattamento alla fine della fioritura.
Per evitare l'insorgenza di popolazioni di funghi resistenti è necessario alternare i prodotti con lo stesso meccanismo d'azione a prodotti a meccanismo d'azione diverso.

Preparazione della miscela: Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore, quindi introdurre il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24/04/2020