

in collaborazione con

 **Vento di Maestrale**
Associazione di promozione sociale

 **REGIONE PUGLIA**
OSSERVATORIO FITOSANITARIO

 Ordine
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari

 Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati
Barletta-Andria-Trani

 Associazione Regionale Pugliese
dei Tecnici e Ricercatori
in Agricoltura

 Associazione Italiana per la Protezione delle
Piante

10^a edizione meeting
VIGNA & OLIVO
Tra innovazione e sostenibilità

Nuove acquisizioni e conferme nella difesa dell'olivo

Mattia Bertarini
Balestrazzi Roberto


Customer Marketing Nufarm Italia



KESTREL®


Acetamiprid 200 g/l

Una formulazione sostenibile



L'innovativa formulazione di KESTREL è stata sviluppata con co-formulanti di ultima generazione che migliorano l'assorbimento del p.a. da parte delle piante e degli insetti, aumentando:

- ✓ **Efficacia**
- ✓ **Durata d'azione**
- ✓ **Resistenza al dilavamento.**



Attivo per contatto e ingestione

**Distribuzione
Sistemica e translaminare**




KESTREL®

La formulazione concentrata di KESTREL consente di ridurre di 4 volte il volume di formulato utilizzato rispetto ad altri formulati di acetamiprid liquidi o polvere:

- ✓ **Minore prodotto da movimentare**
- ✓ **Ridotto ingombro magazzino**
- ✓ **Meno contenitori da smaltire**

Una formulazione sostenibile





OLIVO Efficacia su Mosca - *Bactrocera oleae*

Agrolab località: Monopoli (BAT) Varietà: Italia

Date applicazioni: (A) 16/10/21 ; (B) 29/10/21

Rilievi 04/11 7 DAB Testimone 17,5% di frutti colpiti

11/11 14 DAB Testimone 27,3% di frutti colpiti




OLIVO Efficacia su Mosca - *Bactrocera oleae*

Media di 17 prove in Italia e zona mediterranea

Testimone: 17% frutti colpiti (min 3%-max 52%)



**KESTREL ha
evidenziato un
elevato controllo della
mosca dell'olivo
superiore allo
standard**




OLIVO Efficacia su *Margaronia Palpita unionalis**



Centro di saggio: Agrolab Località: Bari Palese

Trattamenti: A 03-07-2021 B 14-07-2021

TESTIMONE 7DAA – 3,5 Larve/germoglio
7DAB – 5,5 Larve/germoglio
14DAB – 9,5 Larve/germoglio



*Parassita in corso di estensione




OLIVO Efficacia su sputacchina *Philaenus spumarius**



Agroservice R&S località: Andria (BAT) varietà: Coratina

Immissione *Philaenus spumarius* su vegetazione trattata dopo 1 gg, mortalità nel tempo



*Parassita in corso di estensione



Posizionamento mosca dell'olivo



KESTREL®



Installare Olytrap tra fine fioritura e inizio allegagione

Ottobre
Settembre
Agosto

Al superamento delle seguenti soglie di drupe infestate:

- 2-3% per olive da olio
- Prime catture per olive da tavola



KESTREL®

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

x2

2 trattamenti a distanza di 14-18 giorni a seconda del grado di infestazione

Tempo di carenza: 7 GIORNI

Massimo 2 trattamenti per stagione

OPPURE

**APPLICAZIONE LOCALIZZATA
CON ESCHE ATTRATTIVE:**

x3

Applicare **KESTREL®** alla dose di 100 ml/ha in 30 l/ha di acqua, con l'aggiunta di un'esca alimentare/attrattiva per il fitofago al 2% o alle condizioni di impiego previste per l'esca.

È sufficiente irrorare il 50% delle piante ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali.






Lambda cialotrina 5%

SORBIE™ technology

Granuli emulsionabili idrodispersibili (EG)

- una formulazione ottenuta con processo industriale **esclusivo Nufarm** definito **Sorbie Technology** e brevettato a livello mondiale.
- La formulazione si presenta come un granulo classico che, durante la diluizione in acqua, rilascia rapidamente la **molecola in emulsione** come fosse una emulsione concentrata.



FORMULAZIONE ESCLUSIVA **un insetticida pratico, rapido** **ed affidabile**

Efficacia elevata e costante, scarsamente influenzata dalle condizioni atmosferiche

Azione abbattente unica, più veloce di altri formulati, consente di eliminare rapidamente insetti insidiosi come mosca, afidi, cimici, tripidi, lepidotteri e cicaline

Agisce per contatto ed ingestione, con elevato effetto repellente

Formulazione pratica e facile da dosare, non sedimenta e non modifica la propria stabilità durante lo stoccaggio.

Basso dosaggio d'impiego

Nufarm: tante soluzioni per l'olivicoltura

KESTREL®

Acetamiprid 200 g/l
Insetticida sistemico multicolture, e
mutitarget, efficacia elevata e duratura

KAIMO® SORBIE

Lambda cialotrina 5%
Insetticida a largo spettro d'azione,
formulazione originale per olivo, vite,
orticole e frutticole

FUSILADE® MAX

Fluazifop p butile 125 g/L
Graminicida specifico per colture orticole,
olivo, vite e frutticole ad alta efficacia

U 46® M CLASS

MCPA sale DMA 200 g/l
Erbicida dicotiledonica per pomacee,
agrumi, olivo, cereali, riso e mais,
recentemente esteso su VITE

CUPROXAT® SDI

Solfato di rame Tribasico 190 g/l
Fungicida multicolture a largo spettro
d'azione e basso dosaggio di rame
Le particelle più fini del mercato

SUPRACAFFARO

Solfato di rame Tribasico 30% WG
Fungicida multicolture a largo spettro
d'azione e basso dosaggio di rame

CHAMP® DP

Idrossido di rame 37,5%
Fungicida multicolture a largo spettro
d'azione e basso dosaggio di rame

CYPRUS® 25WG

Ossicloruro di rame 25%
Fungicida multicolture a largo spettro
d'azione e basso dosaggio di rame

Prodotti distribuiti da:

 **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA**

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow



Grow a better tomorrow

Grazie per l'attenzione

roberto.balestrazzi@nufarm.com

mattia.bertarini@nufarm.com