## SERIE 2 – DIMENSIONI VERSIONE GE

SERIE 2 GE	2-045 GE	2-050 GE	2-060 GE	
Max larghezza pneumatici	260/70 R16 - 360/70 R24			
Min larghezza pneumatici	240/70 R16 – 11.2 R24			
Range altezza dello sterzo da terra	1193 – 1218 mm			
Range luce libera dal suolo	270 – 295 mm			
Larghezza complessiva	1254 – 1617 mm			
Passo	1760 [mm]			
Peso senza zavorre	1460 kg			
Zavorra anteriore (Opt)	4x24 kg			
Distanza FF ant   FF post [mm]	1150   960			

Landini'

## **SERIE 2 – DIMENSIONI VERSIONE STANDARD**

SERIE 2 STD	2-045	2-050	2-060	
Max larghezza pneumatici	280/70 R16 - 360/70 R24			
Min larghezza pneumatici	200/70 R16 - 320/70 R20			
Range altezza dello sterzo da terra	1262 – 1337 mm			
Range luce libera dal suolo	335 – 410 mm			
Larghezza complessiva	1387 – 1617 mm			
Passo	1760 mm			
Peso senza zavorre	1460 kg			
Zavorra anteriore (Opt)	4x24 kg			
Distanza FF ant   FF post [mm]	1150   960			

Ramatint'