



Prolectus®



PROLECTUS: PROVE DI EFFICACIA SU BOTRITE DEL POMODORO

Date applicazioni: 31/10; 09/11; 19/11

Prodotto	Dose: g p.f./hl	% Efficacia Fiori 26/11	% Efficacia Frutti 26/11	% Efficacia Fiori 03/12	% Efficacia Frutti 03/12
TNT (% Diffusione)	-	29,5	47,5	38,5	58
Prolectus	80	91,5	88,2	88,6	84,2
Prolectus	120	93,9	94,2	93,5	92,8
Standard 1	80	93,1	91,8	93,3	87,7
Standard 2	150	87,3	85,6	81,4	84,4

DETTAGLI DELLA SPERIMENTAZIONE



Var. Naxos

Località:	Fasano (BR)
Anno:	2010
Sperimentazione:	4 repliche a blocchi randomizzati
Volume d'acqua:	1.000 l/ha
Rilievi:	il 26/11 a 7gg dall'ultimo trattamento e il 03/12 a 14gg dall'ultimo trattamento

COMMENTI SULLA SPERIMENTAZIONE

- Prolectus già alla dose minima risulta uguale o superiore rispetto allo Standard 2
- Prolectus alla dose massima ha ottenuto sempre un'efficacia superiore ai due standard
- Prolectus ha solo un residuo rispetto ai due residui degli standard



Prolectus®



PROLECTUS: PROVE DI EFFICACIA SU BOTRITE DEL POMODORO

Date applicazioni: 20/10; 30/10; 09/11

Prodotto	Dose: g p.f./hl	% Efficacia Fiori 16/11	% Efficacia Frutti 16/11	% Efficacia Fiori 23/11	% Efficacia Frutti 23/11
TNT (% Diffusione)	-	37	22,5	50,8	55,8
Prolectus	80	83,1	97,7	77,3	83,8
Prolectus	120	91,6	100	86,3	92,3
Standard 1	80	88,9	97,7	88,2	90,3
Standard 2	150	81,4	95,8	79,8	91,1

DETTAGLI DELLA SPERIMENTAZIONE



Var. Briscola

Località:	Molfetta (BA)
Anno:	2010
Sperimentazione:	4 repliche a blocchi randomizzati
Volume d'acqua:	1.000 l/ha
Rilievi:	il 16/11 a 7gg dall'ultimo trattamento e il 23/11 a 14 gg dall'ultimo trattamento

COMMENTI SULLA SPERIMENTAZIONE

- Prolectus dimostra un'efficacia uguale o superiore agli standard
- Prolectus ha solo un residuo rispetto ai due residui degli standard



Prolectus®



PROLECTUS: PROVE DI EFFICACIA SU BOTRITE DELLO ZUCCHINO

Date applicazioni: A 26/10; B 06/11; C 16/11; D 26/11

Prodotto	Dose: g p.f./hl	% Efficacia Fiori 03/12	% Efficacia Frutti 03/12	% Efficacia Fiori 10/12	% Efficacia Frutti 10/12
TNT (% Diffusione)	-	51,5	65	72,5	75,5
Prolectus	80	82,5	77,9	84,2	72,4
Prolectus	120	89,9	88,5	86,6	81,5
Standard 1	80	89,4	85,6	85,8	80,9
Standard 2	150	88	79,3	82,2	77,1
Standard 2	120	88	79,3	82,2	77,1
Standard 1	80	89,4	85,6	85,8	80,9

DETTAGLI DELLA SPERIMENTAZIONE



Var. President

Località:	Molfetta (BA)
Anno:	2010
Sperimentazione:	4 repliche a blocchi randomizzati
Volume d'acqua:	800 l/ha A e B; 1.000 l/ha C e D
Rilievi:	il 03/12 a 7gg dall'ultimo trattamento e il 10/12 a 14gg dall'ultimo trattamento

COMMENTI SULLA SPERIMENTAZIONE

- Prolectus alla dose più bassa dimostra un'efficacia uguale o superiore agli standard
- Prolectus alla dose massima ha ottenuto sempre un'efficacia superiore ai due standard di riferimento



Prolectus®



PROLECTUS: PROVE DI EFFICACIA SU BOTRITE DELLO ZUCCHINO

Date applicazioni: A 26/10; B 06/11; C 16/11; D 26/11

Prodotto	Dose: g p.f./hl	% Efficacia Fiori 19/11	% Efficacia Frutti 19/11	% Efficacia Fiori 26/11	% Efficacia Frutti 26/11
TNT (% Diffusione)	-	51,5	54,5	66,5	75,5
Prolectus	80	82,8	80,8	83,1	76,1
Prolectus	120	93,1	87,9	84,5	88,9
Standard 1	80	83,5	82,3	89,1	78,8
Standard 2	150	77,4	81,2	79,2	75,7

DETTAGLI DELLA SPERIMENTAZIONE



Var. Kypria F1

Località:	Pezze di Greco (BR)
Anno:	2010
Sperimentazione:	4 repliche a blocchi randomizzati
Volume d'acqua:	800 l/ha A e B; 1.000 l/ha C e D
Rilievi:	il 19/11 a 7gg dall'ultimo trattamento e il 26/11 a 14gg dall'ultimo trattamento

COMMENTI SULLA SPERIMENTAZIONE

- Prolectus dimostra un'efficacia uguale o superiore agli standard



Prolectus®



PROLECTUS: PROVE DI EFFICACIA SU BOTRITE DEL PEPERONE

Date applicazioni: 19/08; 29/08; 07/09

Prodotto	Dose: g p.f./hl	% Efficacia Fiori 16/09	% Efficacia Frutti 16/09
TNT (% Diffusione)	-	47,5	80,5
Prolectus	80	85,3	80,1
Prolectus	120	95,8	89,1
Standard 1	80	88,4	81,4
Standard 2	150	85,3	87,3

DETTAGLI DELLA SPERIMENTAZIONE



Var. Gemini F1

Località:	Zapponeta (FG)
Anno:	2009
Sperimentazione:	4 repliche a blocchi randomizzati
Volume d'acqua:	800 l/ha
Rilievi:	il 16/09, a 9 giorni dall'ultimo trattamento

COMMENTI SULLA SPERIMENTAZIONE

- Prolectus già alla dose bassa dimostra un'efficacia in linea con gli standard, mentre alla dose massima la sua efficacia è superiore
- Prolectus ha un solo residuo contro due degli standard



Prolectus®



PROLECTUS: PROVE DI EFFICACIA SU BOTRITE DELLA MELANZANA

Date applicazioni: A 21/10; B 31/10; C 10/11; D 20/11

Prodotto	Dose: g p.f./hl	% Efficacia Fiori 17/11	% Efficacia Frutti 17/11	% Efficacia Fiori 27/11	% Efficacia Frutti 27/11
TNT (% Diffusione)	-	36,8	26,8	41,8	27,5
Prolectus	80	89,8	92,5	86,2	92,7
Prolectus	120	91,2	94,4	89,8	94,6
Standard 1	80	87,5	91,6	81,4	89,1
Standard 2	150	88,4	85,1	75,5	76,4

DETTAGLI DELLA SPERIMENTAZIONE



Var. Top Bell

Località:	Zapponeta (FG)
Anno:	2009
Sperimentazione:	4 repliche a blocchi randomizzati
Volume d'acqua:	1.000 l/ha
Rilievi:	il 17/11 a 7gg dal trattamento C e il 27/11 a 7gg dall'ultimo trattamento

COMMENTI SULLA SPERIMENTAZIONE

- Prolectus già alla dose minima dimostra un'efficacia pari o superiore ai due standard di riferimento
- Quando lo si utilizza a dose massima, la migliore performance di efficacia rispetto agli standard diventa anche statisticamente significativa